

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ, ГРАД ВРШАЦ, ГРАДСКА
УПРАВА ВРШАЦ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНАРСТВО**

Поступајући по захтеву „Метрум“ ДОО из Вршца, ул.Војнички трг бр.1/лок.2, поднетом путем пуномоћника Ивана Пешића заступник „Метрум“ ДОО из Вршца, ул.Војнички трг бр.1/лок.2, за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре, на основу члана 8ђ, 53а-57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Лист РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020), чл.17 Одлуке о организације Градске управе ("Службени лист града Вршца" бр.20/2016) и Овлашћења начелника Градске управе Вршца број 031-23/2020-VI од 01.03.2020. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу објекта стамбено-пословног објекта, спратности П+1+Пк – са 4 стамбених јединица, 1 локал и 1 гаражно место, категорије Б, класификациони број 112221 и 123001, на кат.парц.бр.3983 КО Вршца, у Вршцу, ул. Светозара Милетића бр.30.

| | | |
|---|---|--------------|
| Број предмета | ROP-VRS-13634-LOC-1/2022, заводни број: 353-75/2022-IV-03 | |
| Датум подношења захтева | 05.05.2022.године | |
| Датум издавања локацијских услова | 24.05.2022.године | |
| Лице на чије име ће гласити локацијски | <input type="checkbox"/> Физичко лице <input checked="" type="checkbox"/> Правно лице | |
| | Име и презиме / назив | „Метрум“ ДОО |

| | | |
|--|---|---|
| услови | лица | |
| | Адреса | Вршац, ул. Војнички трг бр.1/лок.2 |
| Подаци о подносиоцу захтева | <input checked="" type="checkbox"/> Физичко лице <input type="checkbox"/> Правно лице | |
| | Име и презиме / назив лица | Иван Пешић |
| | Адреса | Вршац, ул. Војнички трг бр.1/лок.2 |
| Документација приложена уз захтев | | |
| 1. Идејно решење | <input checked="" type="checkbox"/> | Бр.техн.док.П22-04-ИДР од маја 2022.г урађено од стране "Метрум"ДОО Вршац <ul style="list-style-type: none"> • Идејно решење (P22-04-Metrum-Metrum06.dwg) • Идејно решење (P22-04-SvMiletica-IDR-PA-1-Spojeno-Potpisano.pdf) |
| 2. Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и накнаде за Централну евиденцију | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.000,00 динара |
| 3. Градска административна такса | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.000,00 динара |
| 4. Републичка административна такса | <input checked="" type="checkbox"/> | 3240,00 динара |
| 5. Републичка административна такса | <input checked="" type="checkbox"/> | 330,00 динара |
| Додатна документација | | |
| 1. Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у складу са Законом, уколико је реч о | <input checked="" type="checkbox"/> | -геодетски биро „Геоинжењеринг“ из Беле Цркве, дипл.инж.геод. Зоран Илић |

| | | |
|--|---|--|
| градњи комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице | | |
| 2. Остало | ☒ | <ul style="list-style-type: none"> • Доказ о уплати (Taksa-Gasovod plaćeno-5185-Potpisano.pdf) • Остала документа предмета (EPS plaćeno-potpisan.pdf) • Доказ о уплати (Taksa-Vodovod plaćeno-5481-Potpisano.pdf) • Доказ о уплати (Poreska plaćeno 2-330-potpisano.pdf) • Доказ о уплати (Grad plaćeno-10000-Potpisano.pdf) • Доказ о уплати (Katastar plaćeno 2-1110-Potpisano.pdf) • Доказ о уплати (Katastar plaćeno-Potpisano.pdf) • Доказ о уплати (Poreska plaćeno-Potpisano.pdf) • Доказ о уплати (APR plaćeno-Potpisano.pdf) • Остала документа (P22-04-Projektni zadatak-POTPISANO.pdf) • Пуномоћје (P22-04-Punomoćje-POTPISANO.pdf) • Геодетски снимак постојећег стања (LAJOS ul. Sv.Miletica 30 - KTP - E1.potpisano.pdf) • Идејно решење (P22-04-SvMiletica-IDR-GS-0-Spojeno-Potpisano.pdf) |

Подаци о катастарској парцели, односно катастарским парцелама

| | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|
| Адреса локације | у Вршцу, ул. Светозара Милетића бр.30 | | |
| Документација прибављена од РГЗ-а – Службе за катастар непокретности | - копија плана бр.952-04-115-9339/2022 од 06.05.2022.године издате од стране РГЗ Служба за КН Вршац. - извод из катастра подземних водова бр.956-303-10605/2022 од 06.05.2022.године издате од стране РГЗ СКН, Одељење за катастар водова Панчево | | |
| Број катастарске парцеле, односно катастарских парцела, катастарска општина објекта, површина катастарске парцеле, односно катастарских парцела | Број КП | Катастарска општина | Површина |
| | 3983 | КО Вршац | 239,00 м ² |

Подаци о постојећим објектима на парцели**Број објеката који се налазе на парцели/ парцелама**

- 3 објекта

Постојећи објекти се задржавају уклањају део се задржава, део се уклања**БРГП која се задржава****Подаци о планираном објекту / објектима / радовима****Опис идејног решења**

изградња стамбено-пословног објекта – 4 стамбене јединице, 1 локал и 1 гаражно место, спратности П+1+Пк

Врста радова

нова градња

Намена објекта

Становање са пословањем

**БРГП (за зграде) /
Дужина (за
инфраструктуру**402,79 m²**Доминантна
категорија објекта**

Б

**Класификација
дела**Категорија
објекта или
дела објектаУчешће у
укупној
површини

Класификациона ознака

Б

68,07%

31,93%

112221

123001

Правила уређења и грађења

| | |
|--|--|
| <p>Плански основ</p> | <p>Генерални план Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр. 4/2007 и 6/2007) и Генерални урбанистички план Вршца Генерални урбанистички план Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр. 16/2015 и 17/2015 и „Службени лист Града Вршца“, бр.10/2019, 11/2019, 14/2019 и 1/2020).</p> <p>Зона 19, Блок бр.86 - немењена мешовитом становању.</p> |
| <p>Подаци о правилима уређења и грађења за зону или целину у којој се налази предметна парцела, прибављеним из планског документа</p> | <p>ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:</p> <p>6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА</p> <p>У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7°MCS (Сеизмолошка карта за повратни период од 50 година, Сеизмолошки завод Србије), – За све евентуалне радове на обухваћеним објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94) обавеза је власника-носиоца права коришћења да прибави дозволу надлежног Завода за заштиту споменика културе, – При пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 37/88), – Спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004), – Уредба о организовању и функционисању ЦЗ ("Службени гласник РС", бр. 21/92). <p>ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ЗОНИ МЕШОВИТЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ</p> <p>Врста и намена објеката</p> <p>На грађевинској парцели породичног становања може се планирати изградња и другог објекта уколико су испуњени сви други услови: пословни објекат, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20 м².</p> <p>Други објекат може да се гради као: слободностојећи, двојни објекат или објекат у низу.</p> <p>Дозвољена је изградња помоћног објекта уз стамбени, односно пословни објекат: гаража, ограда и водонепропусна јама само за објекте породичног становања до прикључења на градску канализацију у деловима насеља где канализација није изведена.</p> <p>У оквиру главног објекта део приземља или цела приземна етажа може да се намени за пословни простор који својом делатношћу неће угрозити примарну функцију - становање.</p> <p>У оквиру стамбеног и стамбено-пословног објекта породичног становања може се дозволити изградња максимално 4 стамбене јединице.</p> |

Услови за образовање грађевинске парцеле

За изградњу породичног стамбеног, стамбено-пословног објекта породичног типа, у зависности од врсте, услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:

– за стамбени или стамбено-пословни објекат у низу минимална ширина парцеле је 5,0 м, минимална површина парцеле је 150,0 м².

Услови за исправку граница грађевинских парцела могу се издати у складу са условима из овог Плана.

Положај објекта на парцели

Утврдити положај објекта на парцели у складу са положајем већине објекта у уличном низу, односно очувати постојеће регулацино-грађевинске линије и ивичну блоковску изградњу.

Предњом фасадом објекат се мора поставити на грађевинску линију.

Растојање основног габарита (без испада) вишепородичног и породичног објекта и границе суседне грађевинске парцеле је:

за објекат у непрекинутом низу је 0,0 м,

за објекат у прекинутом низу је 4,0 м.

Код издавања услова за реконструкцију за изграђене објекте чије је растојање од грађевинске парцеле мање од вредности датих у овом Плану не могу се на суседним странама планирати отвори стамбених просторија.

Удаљеност новог породичног објекта од других објекта на парцели, било које врсте изградње или нестамбеног објекта, може бити мин. 4,00 м.

Предњом фасадом објекат се мора поставити на грађевинску линију.

Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:

- основни габарит са испадом стамбено-пословног објекта у уличном низу, од границе суседне парцеле је 0,0 м (растојање основног габарита без испада).
- основни габарит са испадом стамбено-пословног објекта у прекинутом уличном низу, од припадајуће границе суседне парцеле је 0,0 м, а од насупротне границе парцеле је 4,0 м (растојање основног габарита без испада).

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

У оквиру ових блокова за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колско-пешачки прилаз ширине 2,5 м.

За паркирање возила за сопствене потребе власници стамбеног и стамбено-пословног објекта породичног типа обезбеђују простор у оквиру грађевинске парцеле и то по правилу минимално једно паркинг место на један стан, с тим да најмање једно возило буде смештено у гаражи.

Заштита суседних објеката

Изградња објекта у низу - односно у прекинутом низу (вишепородичних или породичних) може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 м и то на делу објекта вишем од 2,5 м. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 м онда се она поставља на грађевинску линију.

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 м по целој ширини објекта са висином изнад 2,5 м,
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 м од спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 м,
- конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини изнад 2,5 м.

Грађевински елементи као еркери, дократи, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту припадајуће границе парцеле мање од 0,6 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту насупротне стране парцеле мање од 0,9 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске парцеле од 5,0 м) мање од 1,2 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 5,0 м и ако те степенице савлађају висину од 0,9 м.

Степенице које савлађују висину вишу од 0,9 м улазе у основни габарит објекта.

Изградњом степеница до висине од 0,9 м не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже могу прећи грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до

хоризонталне пројекције испада и то:

- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 м до дубине од 2,6 м испод површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 м,
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 м.

Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобан размак између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0 м. Ако је међусобни размак од 3,0 м до 4,0 м дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз услов да доња кота на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 м.

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта

Фасаде објеката могу бити малтерисане у боји по избору пројектанта или од фасадне опеке.

Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције према улици, а у складу са нагибом околних кровова. Кровни покривач у зависности од нагиба кровне конструкције и у складу са традиционалним материјалима (цреп).

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносне и друге услове

Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Као прелазно решење, до изградње насељске канализационе мреже, дозвољена је изградња бетонских водонепропусних септичких јама које на парцелама породичног становања треба лоцирати минимално 3,0 м од објеката и границе парцеле.

6.1.3.4. Зона мешовите стамбене изградње – Зона 19 (Делови блокова бр. 62,63 и 71 и блокови бр. 67, 68, 85 и 86)

Врста и намена објеката

Дозвољена је изградња главног објекта: вишепородичног или породичног објекта; и помоћног објекта.

Могућа је изградња другог објекта уколико услови на парцели то дозвољавају.

Главни породични објекат може да се гради као објекат у непрекинутом или у прекинутом низу, или као атријумски објекат.

Услови за образовање грађевинске парцеле

За изградњу породичног објекта, у зависности од врсте, услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:

– за објекат у непрекинутом низу минимална ширина парцеле је 5,0 м, минимална површина парцеле је 150,0 м²,

– за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 6,0 м, минимална површина парцеле је 200,0 м².

Дозвољени индекс (степен) изграђености и индекс (степен) искоришћености

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Урбанистички показатељи | Зона ретких насеља и малих густина | Градска стамбена и општа зона веће густине |
|--------------------------------|------------------------------------|--|

| | | |
|---|--------------|--|
| Густина насељеност | до 100 ст/ха | преко 150 ст/ха |
| Индекс искоришћености | мах 1,2 | мах 3,6 |
| Степен изграђености | мах 40% | мах 60% |
| % зеленила | мин 30% | - мин 10% за компактне блокове - мин 20% за отворене и полуотворене блокове |
| Дозвољена спратност и висина објеката | | |
| Спратност породичног објекта је максимално П+1+Пк (П+2) (приземље + две етаже). | | |

Услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења

| | |
|---|---|
| Услови у погледу пројектовања и прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије | ДОО «Електровојводина», «Електродистрибуција Панчево», бр.8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-196923-22 и Уговор бр. 8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-196923-22-УГП од 16.05.2022. године. |
| Услови у погледу пројектовања и прикључења на системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода | ЈКП "Други октобар" Вршац, ЕЈ "Водовод" бр.25/15 заводни број: 25/2022 од 24.05.2022.године |
| Услови у погледу пројектовања и прикључења на гасну мрежу | ЈКП "Други октобар" Вршац, ЕЈ "Гасовод", бр. 06-8-19/2022-2 заводни број: 17/2022 од 11.05.2022.године |

О локацијским условима

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Саставни део локацијских услова | Идејно решење, Бр.техн.док. П22-04-ИДР од маја 2022.г урађено од стране "Метрум"ДОО Вршац | |
| | Пројектант | Пројектант: "Метрум"ДОО Вршац, ул.Војнички трг бр.1/лок.2; Главни пројектант: Наташа Кораћ, дипл.инж.арх. бр.лиценце 300 О177 15 |
| | Број техничке | Бр.техн.док. П22-04-ИДР од маја 2022.г |

| | | |
|--|--|--|
| | документације | |
| | Ситуациони план | <ul style="list-style-type: none"> • Идејно решење (P22-04-Metrum-Metrum06.dwg) • Идејно решење (P22-04-SvMiletica-IDR-PA-1-Spojeno-Potpisano.pdf) |
| Рок важења локацијских услова | ДВЕ ГОДИНЕ | |
| Поука о правном средству | Против ових локацијских услова може се изјавити приговор у року од 3 дана од дана пријема истог, надлежном Градском већу Града Вршца. | |
| Локацијске услове доставити | <ol style="list-style-type: none"> 1. Подносиоцу захтева 2. РГЗ СКН Вршац 3. РГЗ СКН, Одељење за катастар водова Панчево 4. ЕД Панчево 5. ЈКП „Други октобар“ „Водовод“ и „Гасовод“ | |
| Обрадио: дипл.инж.арх. Моника Леган | | <p align="center">Руководилац одељења</p> <p align="center">дипл.грађ.инж.Зорица Поповић</p> |