

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ, ГРАД ВРШАЦ,**  
**ГРАДСКА УПРАВА ВРШАЦ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,**  
**ИНВЕСТИЦИЈЕ И КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

Поступајући по захтеву [REDACTED], за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре, на основу члана 8ђ, 53а-57 Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/2023), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020 и 87/2023), чл. 17 Одлуке о организацији Градске управе („Службени лист општине Вршац“, бр. 12/2022) и Овлашћења начелника Градске управе Вршац број 031-60-1/2022-VI од 01.11.2022. године, издаје:

**ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ**

За изградњу породичног стамбено пословног објекта, спратности П+1, бруто развијене грађевинске површине 170,00m<sup>2</sup>, категорије Б, класификациони број 111 011 и 123 001, помоћног објекта - гараже, спратности П+0, бруто развијене грађевинске површине 105,60m<sup>2</sup>, категорије А, класификациони број 124 220 и ограде, дужине 45,30m, на катастарским парцелама бр. 1388 КО Вршац површине 179m<sup>2</sup> и бр. 1389 КО Вршац површине 259 m<sup>2</sup> у Улици Николе Нешковића бр.40 и 42, блок бр.122, зона мешовитог становања бр.17 у Вршцу.

|  |   |
|--|---|
| <b>Број предмета</b>                   | <b>ROP-VRS-35309-LOC-1/2024, заводни број: 353-187/2024-IV-03</b> |
| <b>Датум<br/>подношења<br/>захтева</b> | 28.10.2024. године  |
|  |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Датум издавања<br>локацијских<br>услова   | 08.11.2024. године  |   |
| Лице на чије име<br>ће гласити<br>локацијски<br>услови  | <input checked="" type="checkbox"/> Физичко лице <input type="checkbox"/> Правно лице |   |
|   | Име и презиме / назив<br>лица   | ██████████  |
|   | Адреса  | ██                    |
| Подаци о<br>подносиоцу<br>захтева   | <input checked="" type="checkbox"/> Физичко лице <input type="checkbox"/> Правно лице |   |
|   | Име и презиме / назив<br>лица   | Наташа Кораћ  |
|   | Адреса  | Вршац, Улица Слободана Пенезића бр.6                        |
| <b>Документација приложена уз захтев</b>  |   |   |
| 1. Идејно решење  | ×   | бр. 78-24-29-ИДР<br>од октобра 2024.<br>године              |
| 2. Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и накнаде за<br>Централну евиденцију   | ×   | 1.000,00 РСД  |
| 3. Градска административна такса  | ×   | 5.000,00 РСД  |
| 4. Републичка административна такса   | ×   | 3.920,00 РСД  |
| <b>Додатна документација</b>  |   |   |
| 1. Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, израђен од стране<br>овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар у складу са Законом, уколико је реч<br>о градњи комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице | ×   | „Геоас<br>Инжењеринг<br>Алибунар“ од<br>14.10.2024. године. |
|   |   |   |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 2. Остало | × | пуномоћ за поступке спровођењу обједињене процедуре електронским путем |
|-----------|---|--|

Подаци о катастарској парцели, односно катастарским парцелама

|   |   |                     |          |
|---|---|---------------------|----------|
| Адреса локације   | Вршац, Улица Николе Нешковића бр.40 и 42        |                     |          |
| Документација прибављена од РГЗ-а – Службе за катастар непокретности  | извод из катастра водова и копија плана парцеле |                     |          |
| Број катастарске парцеле, односно катастарских парцела, катастарска општина објекта, површина катастарске парцеле, односно катастарских парцела | Број КП   | Катастарска општина | Површина |
|   | 1388  | КО Вршац            | 179m2    |
| 1389  | 259m2   |                     |          |

Подаци о постојећим објектима на парцели

|  |  |
|--|--|
| Број објеката који се налазе на парцели/ парцелама | 6  |
| Постојећи објекти се                               | <input type="checkbox"/> задржавају<br><input checked="" type="checkbox"/> уклањају<br><input type="checkbox"/> део се задржава, део се уклања |
| БРГП која се руши/уклања                           | 255m2  |
| БРГП која се задржава                              | 0  |

Подаци о планираном објекту / објектима / радовима

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |                                 |                          |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Опис идејног решења</b>   | <p>породични стамбено пословни објекат, спратности П+1;</p> <p>Помоћни објекат – гаража, спратности П+0 и</p> <p>Помоћни објекат – ограда.</p>   |                                 |                          |
| <b>Врста радова</b>  | изградња   |                                 |                          |
| <b>Намена објекта</b>  | Становање и пословање, помоћни објекти   |                                 |                          |
| <b>БРГП (за зграде) /<br/>Дужина (за<br/>инфраструктуру)</b>                               | <p>170,00m<sup>2</sup> стамбено пословни</p> <p>105,60m<sup>2</sup> гаража</p> <p>45,30m<sup>1</sup> ограда</p>  |                                 |                          |
| <b>Доминантна<br/>категорија објекта</b>   | А помоћни објекат  |                                 |                          |
|  | Б стамбено пословни објекат  |                                 |                          |
| <b>Класификација дела</b>  | Категорија<br>објекта или<br>дела објекта  | Учешће у<br>укупној<br>површини | Класификациона<br>ознака |
| Помоћни објекат  | А  | 100%                            | 111 011                  |
| Стамбено пословни  | Б  | 30%                             | 123 001                  |
|  |  | 70%                             | 111 011                  |
| <b>Правила уређења и грађења</b>   |  |                                 |                          |
| <b>Плански основ</b>   | Генерални план Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр. 4/2007 и 6/2007) и генерални урбанистички план Вршца („Службени лист општине Вршац“, бр. 16/2015 и 17/2015 и „Службени лист Града Вршца“, бр.10/2019, 11/2019, 14/2019, 20/2021, 4/2022, 5/2023, 6/2023 и 8/2023)   |                                 |                          |
| <b>Подаци о правилима уређења и грађења за зону или целину у којој се налази предметна</b> | <p><b>ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ЗОНИ МЕШОВИТЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ</b></p> <p>У оквиру зоне мешовитог становања дозвољена је изградња објекта вишепородичног и породичног становања. У оквиру ове зоне дозвољена је изградња објекта и уређење површина за спорт и</p> |                                 |                          |

**парцела, прибављеним из планског документа**

рекреацију, одгој и образовање, здравство, социјалну заштиту и пословање које својим капацитетом и наменом не ремети становање.

Зона мешовите стамбене изградње обухвата постојеће блокове стамбенеизградње:21,23,24,25,26,54,124,125,126,118,120,122,89,99,100,118,120,122,65,69,70,49,5385, 86,67,68,27,51,35,50,48,117 и делови блока 87,88,64,66,71,63,62 у којима су присутна оба типа становања и планиране блокове: 42 и 140 и делови блока 41,43 и 138.

**Постојећи блокови становања** који су настали до 1940. године и до данас сачували своју оригиналну морфологију, код планирања нових објеката било ког типа:

- сачувати постојеће облике и димензије урбаних структура-блокова;

- очувати затечену матрицу:улица, тргова и паркова;

- очувати постојеће регулацино-грађевинске линије и ивичну блоковску изградњу-(изградња објеката у низу код наслеђеног типа грађења надовезивањем на постојеће објекте који се задржавају), а унутар блокова формирање унутрашњих дворишта. У случају промене вертикалне регулације тежити висинској уједначености уличног фронта и очувању пропорцијских односа.

**У постојећим блоковима који не подлежу заштити урбаних структура и планираним блоковима,** код планирања нових објеката:

1. у блоковима где су новији објекти одређене спратности и опремљености нову изградњу прилагодити постојећој у погледу спратности и начина грађења,

2. у блоковима где су објекти мале грађевинске и амбијенталне вредности успоставити нов систем грађења (израда детаљне урбанистичке разраде)

- изградњом слободностојећих објеката са повећаном спратношћу, али мањом густоћом изградње и већим слободним просторима око објеката

- изградњом објеката у прекинутом или непрекинутом низу и формирањем блокова затвореног типа са повећаном спратношћу и постизањем средњих густина

**У новим блоковима** планираним за мешовиту стамбену изградњу при планирању објеката детаљном урбанистичком разрадом дефинисати врсту и намену објеката, као и спратност и регулационе и грађевинске линије.

#### **Врста и намена објеката**

Дозвољена је изградња главног објекта: вишепородичног или породичног објекта. У постојећим блоковима насталим до 1940. који подлежу мерама очувања постојеће регулације главни објекат може да се гради као објекат у непрекинутом или у прекинутом низу, или као атријумски објекат.

У постојећим блоковима који не подлежу мерама очувања постојеће регулације и новим блоковима главни објекат може да се гради као слободностојећи, двојни, објекат у непрекинутом или у прекинутом низу, или као атријумски објекат.

На грађевинској парцели **породичног** становања може се планирати изградња и другог објекта уколико су испуњени сви други услови: пословни објекат, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20 m2.

Други објекат може да се гради као: слободностојећи, двојни објекат или објекат у низу.

Дозвољена је изградња помоћног објекта уз стамбени, односно пословни објекат: гаража, ограда и водонепропусна јама само за објекте породичног становања до прикључења на градску канализацију у деловима насеља где канализација није изведена.

У оквиру стамбеног и стамбено-пословног објекта породичног становања може се дозволити изградња максимално 4 стамбене јединице.

#### Услови за образовање грађевинске парцеле

За изградњу **породичног** стамбеног, стамбено-пословног објекта породичног типа, у зависности од врсте, услови за образовање грађевинске парцеле су следећи:

– за слободностојећи стамбени или стамбено-пословни објекат минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална површина парцеле је 300,0 m<sup>2</sup>,

– за двојни стамбени или стамбено-пословни објекат минимална ширина парцеле је 10,0 m (2 x 5,0 m), минимална површина парцеле је 500,0 m<sup>2</sup> (2 x 275,0 m<sup>2</sup>),

– за стамбени или стамбено-пословни објекат у низу минимална ширина парцеле је 5,0 m, минимална површина парцеле је 150,0 m<sup>2</sup>.

Услови за исправку граница грађевинских парцела могу се издати у складу са условима из овог Плана.

#### Положај објеката на парцели

Утврдити положај објекта на парцели у складу са положајем већине објеката у уличном низу, односно очувати постојеће регулацио-грађевинске линије и ивичну блоковску изградњу.

Удаљеност новог **породичног објекта** од других објекта на парцели, било које врсте изградње или нестамбеног објекта, може бити мин. 4,00 m. Предњом фасадом објекат се мора поставити на грађевинску линију.

Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:

- основни габарит са испадом стамбено-пословног објекта у уличном низу, од границе суседне парцеле је 0,0 m (растојање основног габарита без испада).

основни габарит са испадом стамбено-пословног објекта у прекинутом уличном низу, од припадајуће границе суседне парцеле је 0,0 m, а од наспротне границе парцеле је 4,0 m (растојање основног габарита без испада).

#### Дозвољени индекс (степен) изграђености и индекс (степен) искоришћености

| Урбанистички показатељи | Зоне средњих густина<br><b>ЗОНЕ МЕШОВИТЕ ГРАДЊЕ</b>                            |
|-------------------------|--|
| Густина насељености     | 100-150 ст/ha  |
| Индекс искоришћености   | мах 3,0  |
| Степен изграђености     | мах 50%  |
| % зеленила              | - мин 10% за компактне блокове<br>- мин 20% за отворене и полуотворене блокове |

| Урбанистички показатељи | Градске стамбене и опште зоне већих густина<br><b>ЗОНА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА</b>     |
|-------------------------|--|
| Густина насељености     | преко 150 ст/ха  |
| Индекс искоришћености   | мах 3,6  |
| Степен изграђености     | мах 60%  |
| % зеленила              | - мин 10% за компактне блокове<br>- мин 20% за отворене и полуотворене блокове |

#### Дозвољена спратност и висина објеката

Општи параметри минималне и максималне спратности:

| Ширина регулације | Спратност |
|-------------------|-----------|
| до 15 m           | макс. П+2 |
| од 15 – 20 m      | макс. П+3 |
| преко 20 m        | макс. П+4 |

Спратност **породичног објекта** који се гради у блоковима мешовите стамбене градње је минимално:

- П+1+Пк (приземље+једна етажа+поткровље) до максимално П+2+Пк (П+1+М) у блоковима – зонама где се граде објекти породичног и вишепородичног становања у уличном низу,
- П (приземље) до максимално П+2+Пк (П+1+М) у блоковима – зонама где се граде слободностојећи и двојни објекти породичног становања. Укупна висина породичног објекта не може бити виша од 12,0 m. Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

#### Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

У оквиру ових блокова за сваку грађевинску парцелу мора се обезбедити колско- пешачки прилаз ширине 2,5 m.

За паркирање возила за сопствене потребе власници стамбеног и стамбено-пословног објекта породичног типа обезбеђују простор у оквиру грађевинске парцеле и то по правилу минимално једно паркинг место на један стан, с тим да најмање једно возило буде смештено у гаражи.

#### Заштита суседних објеката

Изградња објеката у низу - односно у прекинутом низу (вишепородичних или породичних) може се дозволити уз услов да се не наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 2,5 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се она поставља на грађевинску линију.

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m по целој ширини објекта са висином изнад 2,5 m,
- платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне ивице тротоара на висину изнад 2,5 m,
- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини изнад 2,5 m.

Грађевински елементи као еркери, дократи, балкони, улазне надстрешнице без стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- на делу објекта према предњем дворишту мање од 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту припадајуће границе парцеле мање од 0,6m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према бочном дворишту насупротне стране парцеле мање од 0,9 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне грађевинске парцеле од 5,0 m) мање од 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију за 5,0 m и ако те степенице савлађају висину од 0,9 m. Степенице које савлађују висину вишу од 0,9 m улазе у основни габарит објекта. Изградњом степеница до висине од 0,9 m не сме се ометати пролаз и друге функције дворишта.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже могу прећи грађевинску (односно регулациону линију) рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:

- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m,
- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m.

Отварање отвора на просторијама за становање као и атељеима и пословним просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобан размак између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 4,0 m. Ако је међусобни размак од 3,0 m до 4,0 m дозвољено је отварање отвора на просторијама нестамбене намене уз услов да доња ката на коју се оставља отвор буде једнака или виша од 1,8 m.

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат.



### **Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта**

Фасаде објеката могу бити малтерисане у боји по избору пројектанта или од фасадне опеке. Обавезна је израда косог крова са нагибом кровне конструкције према улици, а у складу са нагибом околних кровова. Кровни покривач у зависности од нагиба кровне конструкције и у складу са традиционалним материјалима (цреп).

Висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 2,2 m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне висине, а одређује се према конкретном случају. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

### **Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедности и други услови**

Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух

и земљиште од деградације.

Одвођење фекалних вода решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити минимално 30% озелењених површина.

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани) у складу са важећим Закономима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

При пројектовању и изградњи нових главних објеката у овој зони неопходно је обезбедити и изградњу склоништа допунске заштите, обима заштите 30 kPa.

### **Услови за изградњу ограда**

Ограде на регулационој линији граде се као зидане наткривене капије-ајнфорт капије минималне висине 3,0m; комбиноване транспарентне и зидане ограде висине максимално 2,0m.

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.

Бочне стране и задња страна грађевинске парцеле може се ограђивати живом зеленом оградом или зиданом оградом до висине максимално  $h=2,0$  m.

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и пословног/производног дела парцеле) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

### **ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА за појединачну зону:**

**Зона мешовите стамбене изградње – Зона 17 (Блок бр. 89, 99, 100, 118, 120 и 122)**

**Врста и намена објеката**

Дозвољена је изградња главног објекта: вишепородичног или породичног објекта; и помоћног објекта.

Могућа је изградња другог објекта уколико услови на парцели то дозвољавају.

Главни вишепородични објекат може да се гради као објекат у непрекинутом или у прекинутом низу, или као атријумски објекат.

Главни породични објекат може да се гради као слободностојећи, двојни, објекат у непрекинутом или у прекинутом низу, или као атријумски објекат.

**Дозвољени индекс (степен) изграђености и индекс (степен) искоришћености**

|                                |                                    |  |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Урбанистички показатељи</b> | Зона ретких насеља и малих густина | Градска стамбена и општа зона веће густине                                   |
| Густина насељености            | до 100 ст/ха                       | преко 150 ст/ха  |
| Индекс искоришћености          | мах 1,2                            | мах 3,6  |
| Степен изграђености            | мах 40%                            | Мах 60%  |
| % зеленила                     | мин 30%                            | -мин 10% за компактне блокове<br>-мин 20% за отворене и полуотворене блокове |

**Дозвољена спратност и висина објеката**

Објекти вишепородичног становања планирају се у прекинутом или непрекинутом низу уз улицу Милоша Обилића у блоковима 89,99,100,118,120 и 122, а у унутрашњости блокова планира се породично становање. Вишепородично становање подразумева изградњу стамбених објеката за становање више породица (више од 4 стамбене јединице), спратности П+4+Пк (П+5).

Спратност породичног објекта уз улицу у унутрашњости блока максимално П+1+Пк.

**Посебни услови**

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе потребно је приложити Решење о уклањању објеката или приложити пројекат за грађевинску дозволу са свеском за уклањање објеката.

**Подаци о постојећим**

на парцели 1388 за рушење су предвиђени:

|   |   |
|---|---|
| <p><b>објектима које је потребно уклонити пре грађења</b></p>   | <p>1. Породична стамбена зграда бр.1 од 88 m<sup>2</sup>;<br/> 2. Помоћна зграда бр.2 од 13 m<sup>2</sup> и<br/> 3. Помоћна зграда бр.3 од 12 m<sup>2</sup>.</p> <p>на парцели 1389 за рушење су предвиђени:</p> <p>1. Породична стамбена зграда бр.1 од 94 m<sup>2</sup>;<br/> 2. Помоћна зграда бр.2 од 12 m<sup>2</sup> и<br/> 3. Помоћна зграда бр.3 од 36 m<sup>2</sup>.</p> |
| <p>Услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења</p> |   |
| <p><b>Услови у погледу пројектовања и прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије</b></p>                              | <p>Постојећи прикључци.</p>   |
| <p><b>Услови у погледу пројектовања и прикључења на телекомуникациону мрежу</b></p>   |   |
| <p><b>Услови у погледу пројектовања и прикључења на гасну мрежу</b></p>   | <p>Постојећи прикључци.</p>   |
| <p><b>Услови у погледу заштите животне средине и уклањања отпада</b></p>  | <p>Мишљење Одељења за комунално стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца, бр.327/2024-IV-04 од 05.11.2024. године.</p>   |
| <p><b>Услови у погледу пројектовања ради заштите зеленила</b></p>   |   |
| <p><b>Услови у погледу пројектовања и прикључења на путну инфраструктуру</b></p>  |   |
| <p><b>Услови у погледу пројектовања и прикључења на системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода</b></p>                       | <p>Постојећи прикључци.</p>   |
| <p><b>Услови у погледу пројектовања и прикључења на мрежу електронских комуникација</b></p>                                       |   |
| <p><b>Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија</b></p>  |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Услови за прикључење и пројектовање у погледу водних услова                        |  |   |
| Услови за прикључење и пројектовање у погледу заштите културних добара             |  |   |
| Услови за прикључење и пројектовање у погледу одбране                              |  |   |
| Услови за прикључење и пројектовање у погледу изградње у зони пута вишег реда      |  |   |
| Услови за прикључење и пројектовање у погледу изградње у зони енергетских објеката |  |   |
| О локацијским условима   |  |   |
| Саставни део локацијских услова  | Идејно решење  |   |
|  | Пројектант   | АА „Под кровом“, Вршац, ул. Слободана Пенезића бр.6 |
|  | Број техничке документације  | 78-24-29-ИДР  |
|  | Ситуациони план  |   |
| Рок важења локацијских услова  | 2 године   |   |
| Напомене   | У поступку обједињене процедуре, прибављени су копија плана парцеле, извод из катастра водова, услови ЈКП ”Други Октобар” Вршац, Сектор Водовод и канализација, услови ЕПС Дистрибуције, |   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Огранак Панчево и Мишљење Одељења за комунално стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца и приложени су докази о уплати трошкова издавања.</p> <p>У складу са мишљењем Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине а у вези са Чланом 6 УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА ("Сл. гласник РС", бр. 93/2023 и 94/2023 - испр.), у обавези сте да уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи / дозволи за извођење радова/ доставите План управљања отпадом и сагласност на исти.</p> |
| <p><b>Поука о правном средству</b></p>     | <p>На ове услове може се поднети приговор градском већу Града Вршца у року од три дана од пријема истих.</p>   |
| <p><b>Локацијске услове доставити</b></p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подносиоцу захтева, путем пуномоћника;</li> <li>2. Одељењу за комунално стамбене послове и послове заштите животне средине Градске управе Града Вршца;</li> <li>3. Архиви.</li> </ol>  |
| <p>Обрадио: дипл.инж.арх. Дамир Средић</p> | <p style="text-align: center;"><b>РУКОВОДИЛАЦ одељења</b></p> <p style="text-align: center;">дипл.грађ.инж.Зорица Поповић</p>  |